

**Zarządzenie Nr 18/2026  
Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 10 lutego 2026 r.**

**w sprawie: zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce  
w roku 2026.**

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt. 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie „ Szczególnych zasad dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”, Uchwały Rady Nadzorczej nr 79/2025 z dnia 27.06.2025 r. w sprawie „Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” oraz Uchwały Nr 9/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kroczyce wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

**zarządzam:**

**§ 1**

1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2026.
2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę Kroczyce kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę.

**§ 2**

1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Kroczyce.
2. Finansowanie obejmuje również:
  - 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
3. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami (współwłaścicielami) budynków mieszkalnych lub gospodarczych pokrytych materiałem zawierającym azbest, położonych w całości na terenie Gminy Kroczyce.
4. Z finansowania nie mogą skorzystać osoby, których budynek jest wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
5. W ramach naboru wniosków nie mogą być finansowane przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie.
7. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW według następujących zasad:

- 1) Maksymalna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW (dotacja) może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:
  - a) 1400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
  - b) 1000 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.
- 2) Maksymalna kwota dotacji ze środków WFOŚiGW może wynosić:
  - a) łącznie nie więcej niż 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;
  - b) łącznie nie więcej niż 700 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.
  - c) W przypadku pozyskania środków z innych źródeł (np. NFOŚiGW), środki WFOŚiGW mogą zostać zastąpione tymi środkami, na warunkach, na jakich zostaną udostępnione.
  - d) Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.
- 3) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami), tzn. że łączna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW może wynosić do:
  - a) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1400 zł (w tym łącznie w formie dotacji nie więcej niż 900zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności),
  - b) 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1260 zł (w tym łącznie w formie dotacji nie więcej niż 810 zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności),
  - c) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1000 zł (w tym łącznie w formie dotacji nie więcej niż 700 zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest).
- 4) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia wskaźnik dochodów podatkowych Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, publikowany przez Ministerstwo Finansów.

### § 3

1. Osoba, która zamierza uzyskać finansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy w Kroczykach:
  - 1) wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest oraz informację o wyrobach zawierających azbest według wzoru określonego w załącznikach do zarządzenia,
  - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  - 3) cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji),
  - 4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

## § 4

1. Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

Grupa	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30
2	Tynk zawierający azbest	30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m <sup>3</sup> )	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10
II	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>	
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0
IV	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0
V	<b>Wykorzystanie miejsca/ obiektu / urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej</b>	
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15

24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5
25	Nieużytkowane (np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0

2. Do dofinansowania mogą być dopuszczone obiekty, które uzyskają co najmniej 120 punktów.

#### **§ 5**

1. O terminie przyjmowania wniosków Wójt Gminy Kroczyce informuje umieszczając informację na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Kroczyce oraz za pośrednictwem stron internetowych [www.kroczyce.bip.jur.pl](http://www.kroczyce.bip.jur.pl) oraz [www.kroczyce.pl](http://www.kroczyce.pl), wyznaczając termin na przyjmowanie wniosków nie krótszy niż tydzień.
2. Wnioski złożone przed wejściem w życie zarządzenia są skuteczne o ile spełniają wymogi przewidziane w zarządzeniu.

#### **§ 6**

1. Finansowanie odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kroczyce, a wnioskodawcą pod warunkiem, że wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Kroczyce na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Gminy w Kroczycach.

#### **§ 7**

Finansowaniu likwidacji odpadów azbestowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu podlegają wszystkie wnioski złożone w roku 2025.

#### **§ 8**

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

#### **§ 9**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**W N I O S E K**  
**o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia**  
**wyrobów zawierających azbest**

**1. Wnioskodawca:** .....  
*(Imię i nazwisko właściciela, współwłaściciela.)*

**2. Adres zamieszkania:** .....  
.....  
*(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr telefonu.)*

**3. Tytuł prawny do nieruchomości:**  
.....  
*(Własność, współwłasność, inny – numer księgi wieczystej lub innego dokumentu wskazującego własność)*

**4. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest:**  
.....  
*(Kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica i nr domu.)*

**5. Numer ewidencyjny działki, obręb:**  
.....

**6. Rodzaj odpadów:**  
.....  
*(płyty azbestowo cementowe płaskie/faliste, inny odpad.)*

**7. Ilość odpadów azbestowych (Mg)**  
.....

**8. Rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest:**  
.....  
*(Mieszkalny, gospodarczy, inny.)*

**9. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:**

tak     nie

**10. Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest:**

tak     nie

.....  
*(data i podpis wnioskodawcy)*

## Załączniki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
3. Cztery kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub cztery kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji).

## **Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.**

Klauzula informacyjna RODO – utylizacja wyrobów zawierających azbest

1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Kroczyce, reprezentowana przez Wójta Gminy Kroczyce z siedzibą: ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, tel. 34 3152150 do 55.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail: [iod@kroczyce.pl](mailto:iod@kroczyce.pl), telefonicznie: 34 3152150 wew.39 lub w siedzibie administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO w celu uzyskania dofinansowania zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, zgodnie z art.403 ust 2 w zw. z art. 400a ust 1 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.54 z późn. zm.),

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy Kroczyce oraz uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji przedmiotowego wniosku.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

6. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: [iod@kroczyce.pl](mailto:iod@kroczyce.pl).

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

*Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli.  
Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.*

.....  
Data i podpis

### INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:  
.....  
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:  
.....  
.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: .....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:
  - a) nazwa i numer dokumentu: .....
  - b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>: .....

.....  
(podpis)

data .....

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- <sup>6)</sup> Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).
- <sup>7)</sup> Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- <sup>8)</sup> Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

## OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od	0	

	pomieszczeń mieszkalnych)		
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
oceniający Właściciel/ Zarządca  
(nazwisko i imię) (podpis)

.....  
(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

#### **Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

<sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".